INDICE		Δ Δ												-												DATE: A JA VALERA DATE: 20. 08. 98					
EVOLUTIONS / UP DATING						COPV				THIS CONTRACTOR	DAYS AFTER DATE OF 100 14	SSOE OF ISSUE	84/15/05	ISSIIE DATE:	COOL DATE:			-	DESSINE PAR: VERIFIE PAR: INTERPRETATION DES DESSINS SELON: SPPS CC. A VALERA	ST 2100	MACHINE/ENGINE: DESIGNATION PIECE/DESCRIPTION: N°PIECE/PART NUMBER: DATE:	ARRIEL 2B-2D1-2C-2C1 FAISCEAUA REGUL/CDE CONTROLE   .	TIF CONTROLE ISOLEMENT		DATÉ:	CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA, IL NE PEUT ETRE DATE:	OF TH AND MAY NOT BE COPIED OR	EXPRESS AUTHORIZATION		FORMAT TAMOS DOOD   PLANCHE	43   I MUC 3 50   A M M
DATE																						9		oip'l oisiv	O a		ckoc				+:
F	REFERENCE TM TM P/N	(9922070000)	(9610043780)	(96 10043750)	(9947002200)	(96 10034570)	(9610034560)	(TM0253P001)	(TM0253P002)	(96 10058890)	(TM0253P003)	(9554869472)	(TM0253P004)	(9554846002)	(TM0253P005)															= 3	t
	REF. FOURNISS. F SUPPLIER P/N				852-52 A 22	8D 106 F02	8D 105 F02	R948-041-000		TY51M	RNF 100-3/4"	RNF 100-1/2"	RNF 100-1/4"	SUPERPO-6-RIL SAN	KU 01-22																
URE .	FOURNISSEUR SUPPLIER	STD	STD	STD	FRAMATOME	FRAMATOME	FRAMATOME	RADIALL	RADIALL	THOMAS-BETTS	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	FILOTEX	FILOTEX																
NOMENCLAT	DESIGNATION DESCRIPTION	EMBASE EN 2997 SO 22-55 FN	EMBASE D38999/20 FF 35 PN	EMBASE D38999/20 FE 35 PA	RACCORD DROIT A SERRE-CABLES	RACCORD	RACCORD	CORDON BM	CORDON R949501/C290111-80cm/LIBRE	COLLIER	GAINE THERMORETRACTABLE 3/4"-NOIRE	GAINE THERMORETRACTABLE 1/2"-NOIRE	GAINE THERMORETRACTABLE 1/4"-NOIRE	GAINE RILSAN Ø6	CABLE UNIFILAIRE 0.38 <sup>2</sup>																
	REP OTE	-	2	<del>-</del>	4	<del>-</del>	9	7 2	8 2	8	- 0	<del>-</del>	12	13	14	•	•	•	•	•		•									

MOT A CONTROLLED

12

ZONE DE MARQUAGE DE LA REFERENCE OUTILLAGE 1

(x2)

9 (x7)

3

(3 FOIS)

97

| N88E 78-281 | N88E 72-721 |

300 ±30

5

60 +10

14

300 ±30

3

60 +10

(2 FOIS)

100 ± 10

800 ±50

MARQUAGE NECANIQUE DES COLLIERS H. 1.5mm COULEUR NOIRE INDELEBILE MARQUAGE A LA MAIN INTERDIT 5

MARQUAGE NECANIQUE DES COLLIERS H.3.5mm COLLEUR NOIRE INDELEBILE MARQUAGE A LA MAIN INTERDIT 1

LES CORDONS REP. 7 SONT UTILISES SANS LEURS FICHES E

LES CONNECTEURS AERONAUTIOUES
PEUVENT ETRE DE FABRICATIONS SUIVANTES:
- DEUTSCH
- MATRIX
- FRAMATOME 

LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES ES SONT A TRANSCRIRE SUR LE "CERTIFICAT DE CONFORMITE" U

COMMUTER L'OUTILLAGE SUR LES PRISES P100-P201-P203 DES FAISCEAUX MOTEUR ET SUR UN CONTROLEUR D'ISOLBMENT PROCESS : m

FONCTION : OUTILLAGE DE CONTROLE D'ISOLEMENT DES CABLES ET DU BLINDAGE INTERIEUR PAR RAPPORT: - A LA MASSE DE LA PRISE P100 DU FAISCEAU CDE ET CONTROLE - A LA MASSE DES PRISES P201 ET P203 DU FAISCEAU REGLLATION

SEPS CC A. VALERA INTERPRETATION DES DESSINS SELONE SEPS CC B. VALERA INTERPRETATION DES DESSINS SELONE LE 20.08.98 ST 21.00 NACHONEZ/ENGLAGE: DESCIONATION PIECY/DESCAPATION (MPIECE/PART AMAGER DATE MANGER DATE MANGER DATE NACHONEZ/ENGLAGE). DISPOSITIF CONTROLE ISOLEMENT DESSIN EST LA PROPIETE DE LA SOCIETE TURBOHECA, IL NE PEUT ETRE PARAGOLE DU REPRODUT SANS SON AUTORISATION ETUPOMECO CODE FABRICANI FREZIS / NAMERACINERY CODE

TM02536002 | MATERIAL | MATERIAL

Φ Ψ


SIZE Plan dessine D.A.O a l'aide du logiciel : MICROCADDS Revision : 6

THIS COPY IS GOOD FOR 14 DAYS AFTER DATE OF ISSUE

50/51/ha ISSUE DATE:

PLANCHE SPEET

G-⊕ STE TM0253G002



12